



ZPRÁVODAJ

OBCE ČISTÁ

2/2020

Karel Toman

LÉTO

*Šumějí lesy i vody
a světlo nad nimi zpívá.
Jedinou vteřinu ještě,
ty písni živá!*

*Prostory, hloubky a výšky
a hlasy neznámých dalek?
Kdyby se ozval hlas města,
jak by tě zalek!*

*V té chladivé písni vody
zní líbezný doprovod lesů
a všechny trudy a žaly
v ní smyju a střesu.*



*Karel Toman – Ty písni živá, LÉTO, str. 15,
Státní nakladatelství dětské knihy Praha 1957*

Vážení spoluobčané,

čas nám plyne jako voda, jarní měsíce nám skončily, před námi je období krásného letního počasí a já Vám u této příležitosti všem přeji, abyste tento čas využili k odpočinku, užívejte si tepla a mějte se fajn.

Chtěl bych také opětovně poděkovat všem, kteří v minulých dnech odváděli nejenom pro občany naší obce obětavou práci.

Myslím si, že díky vzájemné podpoře a spolupráci nadále vše zvládneme!

Zdeněk Tyšer, starosta obce

PODĚKOVÁNÍ

Vážení spoluobčané, chtěli bychom vám všem ještě znovu poděkovat, že z důvodu přijatých opatření v souvislosti s nákazou COVID-19 jste dodržovali a stále dodržujete současná nařízení vlády v České republice.

Další poděkování patří pracovníkům Zahradnictví Tomsa, kteří ve spolupráci se zaměstnanci a některými zastupiteli obce provedli výsadbu v prostorech nové křižovatky.

za vedení obce Zdeněk Tyšer a Leoš Miler

NABÍDKA PRO OBČANY

Obec Čistá i nadále nabízí možnost využití obecního automobilu zejména pro starší občany. Seniorům a nemocným, kteří si nemají, jak obstarat potraviny, nabízíme zajištění nákupu základních potravin a případně vyzvednutí léků. **Tato služba je samozřejmě bezplatná.**

V případě vašeho zájmu volejte v pondělí a ve středu (v dopoledních hodinách) na telefon Obecního úřadu **326 303 221** nebo **603 240 069**.

Zdeněk Tyšer, Leoš Miler

Veřejné zasedání, které se konalo ve středu dne 13. 5. 2020

V pořadí druhé Veřejné zasedání v tomto kalendářním roce se konalo ve středu dne 13. 5. 2020 od 16,00 hodin na velkém sále KD.

Tohoto Veřejného zasedání se dle listiny přítomných zúčastnilo 11 občanů.

Na Veřejném zasedání byli přítomni zastupitelé:

Zdeněk Tyšer, Leoš Miler, Ing. Zdeňka Doušová, J. Martinec, Ing. Karel Fikar, Vladimír Hrubý a Marta Dubayová

Zastupitelstvo obce vyslechlo, projednalo a schválilo:

- Zastupitelstvo obce (dále jen ZO) projednalo a **SCHVÁLILO** návrh na ověřovatele a zapisovatele zápisu a usnesení.

Výsledek hlasování: PRO 7 (Tyšer, Miler, Doušová, Martinec, Hrubý, M. Dubayová, Ing. Fikar)

- ZO projednalo a **SCHVÁLILO** navržený a doplněný program.

Výsledek hlasování: PRO 4 (Tyšer, Miler, Doušová, Martinec)

PROTI 3 (Hrubý, Dubayová, Ing. Fikar)

- ZO vyslechlo, projednalo a **SCHVÁLILO** Závěrečný účet obce za rok 2019.

Výsledek hlasování: PRO 7

- ZO vyslechlo, projednalo a **SCHVÁLILO** Účetní závěrku obce za rok 2019. Hospodářský výsledek obce za rok 2019 byl **+3,718.136,18 Kč**.

Výsledek hlasování: PRO 7

- ZO projednalo a **SCHVÁLILO** Účetní závěrky ZŠ a MŠ za rok 2019.

Výsledek hlasování: PRO 7

- ZO projednalo a **SCHVÁLILO** Převedení přebytku ZŠ a MŠ za rok 2019 ve výši 93.159,60 Kč do rezervního fondu roku 2020.

Výsledek hlasování: PRO 7

- ZO projednalo a **SCHVÁLILO** uzavření Smlouvy o úvěru s KB a.s. o poskytnutí úvěru ve výši 11 mil. Kč na realizaci stavby „Stavební úpravy, přístavby a nástavba MŠ v Čisté“. Po několika jednáních vedení obce se zástupci KB a.s. se podařilo dohodnout snížení úrokové sazby z původních 2, 37% na **1,26%**.

Úvěr bude použit výhradně k účelu rekonstrukce MŠ Čistá a na vnitřní vybavení nového oddělení za účelem zvýšení kapacity jako předfinancování dotace.

Výsledek hlasování: PRO 4 (Tyšer, Miler, Doušová, Martinec)

PROTI 3 (Hrubý, Dubayová, Ing. Fikar)

- ZO vyslechlo a projednalo Informaci o průběhu zadávacího řízení na výběr dodavatele k realizaci Veřejné zakázky malého rozsahu na dodávky „Rozšíření MŠ v Čisté – vnitřní vybavení“, dále vyslechlo informaci o výběru dodavatele zakáz-

ky a **SCHVÁLILO** podpis Kupní smlouvy s doporučenou a vybranou společností INSGRAF s.r.o., Albrechtická 164, 735 62 Český Těšín. Dále ZO **SCHVÁLILO** pověření k podpisu Kupní smlouvy starostu a místostarostu obce.

Výsledek hlasování: PRO 4 (Tyšer, Miler, Doušová, Martinec)

PROTI 3 (Hrubý, M. Dubayová, Ing. Fikar)

- ZO projednalo a **SCHVÁLILO** podepsání „Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohodu o umístění stavby č.IV-12-6022984/VB/003“, Čistá – parc. č. 444 a 445, lokalita Z5 (pokládka nového kabelového vedení NN – 12m2).

Výsledek hlasování: PRO 7

- ZO vyslechlo, projednalo a **SCHVÁLILO** podpis Smlouvy o dílo na realizaci „Automatického závlahového systému pro fotbalové hřiště“ s doporučenou a vybranou firmou Meandr AZS s.r.o. Praha.

Výsledek hlasování: PRO 7

- ZO vyslechlo, projednalo a **SCHVÁLILO** podpis Dodatku č.1 ke Smlouvě o spolupráci – plocha Z3.

Výsledek hlasování: PRO 4 (Tyšer, Miler, Doušová, Martinec)

PROTI 3 (Hrubý, M. Dubayová, Ing. Fikar)

- ZO vyslechlo, projednalo a **SCHVÁLILO** podpis Dodatku č.1 Smlouvy o dílo na zpracování Projektové dokumentace na akci „Čistá, výstavba kanalizace“ se společností VIS a.s. Praha.

Výsledek hlasování: PRO 7

Různé, starosta obce dále informoval

- **Zahájení rekonstrukce MŠ**

Dne 7. 5. 2020 bylo stavební firmě TRIGON MB s.r.o. předáno staveniště a následně byly zahájeny práce.

- **Splašková kanalizace v obci**

Dne 29. 4. 2020 se uskutečnila na OÚ schůzka se zástupci projekční kanceláře VIS Praha a zástupcem VaK Mladá Boleslav ve věci zpracování Projektové dokumentace. Bylo předloženo konečné řešení problematických úseků navržených kanalizačních stok. V některých lokalitách musely být navrženy zcela nové stoky, které jsou navíc oproti původnímu projektu z roku 2007, kde byla zpracována pouze neúplná dokumentace pro Územní rozhodnutí. Původní délka ze zadání byla 6,40 km stok, nyní se jedná se o navýšení o cca 1,15 km stok na celkovou délku cca 7,55 km.

- **Změna ÚP obce Čistá**

V průběhu měsíců duben a květen 2020 bylo osloveno několik společností, které se zabývají zpracováním Územních plánů obcí a měst.

Dne 12. 5. 2020 se uskutečnila na OÚ schůzka s jednatelem společnosti SAUL s.r.o. Liberec. Bylo dohodnuto předběžné zadání o dopracování Změny ÚP Čistá.

Starosta obce dále informoval, že v následujících dnech se uskuteční schůzka se zástupcem Magistrátu

MB – odbor ÚP, kde budou dohodnuty další postupy v této záležitosti.

- Stavby na obecních účtech ke dni 12. 5. 2020:

- Běžný účet KB 6,234 tis (2019: 9,027 tis)
 - ČNB 6,509 tis (2019: 3,923 tis)
 - spořicí účty KB, ČMSS 1,189 tis (2019: 1,171 tis. = 14,151)
- Celkem na účtech k 5. 5. 2020 13,932 tis. CZK**

Diskuse

Diskuse se opět vedla zejména na téma „Změna č.1 ÚP Čistá“. Dále bylo diskutováno o podaném Podnětu na Ministerstvo vnitra, který byl podán opozičními zastupiteli a také o spolupráci obce se společností Reality Čistá.

Veřejné zasedání, které se konalo ve středu dne 17. 6. 2020

V pořadí již třetí Veřejné zasedání v tomto kalendářním roce se konalo ve středu dne 17. 6. 2020 od 17,00 hodin na velkém sále KD.

Tohoto Veřejného zasedání se dle listiny přítomných zúčastnilo také 11 občanů.

Na Veřejném zasedání byli přítomni zastupitelé:

Zdeněk Tyšer, Leoš Miler, Ing. Zdeňka Doušová, J. Martinec, Vladimír Hrubý a M. Dubayová.
Omluven: Ing. K. Fikar

Zastupitelstvo obce vyslechlo, projednalo a schválilo:

- Zastupitelstvo obce (dále jen ZO) projednalo a **SCHVÁLILO** návrh na ověřovatele a zapisovatele zápisu a usnesení.

Výsledek hlasování: PRO 6 (Tyšer, Miler, Doušová, Martinec, Hrubý, M. Dubayová)

- ZO projednalo a **SCHVÁLILO** navržený program.

Výsledek hlasování: PRO 6 (Tyšer, Miler, Doušová, Martinec, Hrubý, M. Dubayová)

- ZO projednalo a **SCHVÁLILO** Zápis z Veřejného zasedání zastupitelstva konaného dne 11. 3. 2020.

Výsledek hlasování: PRO 4 (Tyšer, Miler, Doušová, Martinec)

PROTI 2 (Hrubý, M. Dubayová)

- ZO vyslechlo, projednalo a **SCHVÁLILO** Rozpočtové opatření č. 5/2020.

Výsledek hlasování: PRO 5 (Tyšer, Miler, Doušová, Martinec, Hrubý)

ZDRŽEL SE 1 (M. Dubayová)

- ZO vyslechlo a projednalo Informaci o průběhu zadávacího řízení na výběr dodavatele k realizaci Veřejné zakázky malého rozsahu na „Vybudování workautového hřiště a víceúčelového hřiště s umělou travou v obci Čistá“, dále vyslechlo informaci o výběru dodavatele stavby a **SCHVÁLILO** podpis Smlouvy o dílo s doporučenou a vybranou společností MEGA a.s., Pod Vinicí 87, 471 27 Stráž pod Ralskem. Dále **SCHVÁLILO** pověření k podpisu Smlouvy starostu a místostarostu obce.

ZO dále vyslechlo Informaci o podání žádosti na získání dotace ze Středočeského kraje (OP-20-

128 – Středočeský Fond obnovy venkova). Samotná výstavba hřišť by se pravděpodobně realizovala pouze při získání dotace.

Výsledek hlasování: PRO 6 (Tyšer, Miler, Doušová, Martinec, Hrubý, M. Dubayová)

Různé, starosta obce dále informoval

- **Restaurace na hřišti – venkovní ohniště s udírnou**
Starosta obce podal informaci, že zástupci FK Čistá požádali obec o spolufinancování venkovního ohniště s udírnou. Všichni ZO se k této žádosti vyjádřili a bylo dohodnuto, že bude nejdříve zpracován návrh umístění a poté bude znovu projednáno a případně schválena realizace na příštím zasedání ZO.

- **Zahájení rekonstrukce MŠ**

Starosta obce informoval, že práce probíhají v předstihu oproti původnímu předpokladu. Provoz MŠ by měl být zahájen počátkem září 2020 a děti budou prozatím využívat „náhradní“ prostory ve Školní družině.

Prioritou pro vedení obce zůstává zprovoznění školní kuchyně také k datu 1. 9. 2020. V současné době se provádí v prostorách školní kuchyně také významná rekonstrukce.

Dovoluji si vás jménem zastupitelstva obce Čistá pozvat na následující Veřejné zasedání zastupitelstva. O přesném termínu konání vás budeme předem informovat.

Zdeněk Tyšer

MATEŘSKÁ ŠKOLA V ČISTÉ - Stavební úpravy, přístavba a nástavba MŠ v Čisté za účelem zvýšení kapacity.

V minulém zpravodaji jsme Vás občany informovali o zadávacím řízení na stavební část výše uvedené zakázky a o výběru dodavatele.

Dne 7. 5. 2020 bylo stavební firmě TRIGON MB s.r.o. předáno staveniště a práce byly zahájeny v polovině měsíce května.

Jelikož se jedná o nejvýznamnější stavební akci v tomto volebním období, níže vám všem podávám podrobnější informaci o této rozsáhlé rekonstrukci.

Celkový popis stavby

Účel užívání stavby, základní kapacity funkčních jednotek

Stavebními úpravami, přístavbami a nástavbou vznikne v objektu **nové oddělení mateřské školky pro 24 dětí**. Nemění se tedy účel užívání stavby (stávající školka s kapacitou 24 dětí), mění se pouze počet funkčních jednotek.

Celkové urbanistické a architektonické řešení

Objekt je situován západně od páteřní komunikace obce, na pozemcích v majetku obce v areálu spolu s objektem Školní družiny. Celková velikost pozemku je i pro plánované rozšíření o další třídu vyhovující.

Stávající objekt pozemku p. č. st. 215 je srostlice původního objektu a přístaveb s hlavní sedlovou střechou. Objekt je propojen spojovací chodbou s objektem školní družiny na pozemku p. č. st. 255. **Původní MŠ byl objekt přízemní, částečně podsklepený, s nevyužitým podkrovím.**

Z urbanistického hlediska a s ohledem na historickou zástavbu této části obce zde obstojí i objekt dvoupodlažní. A to především s ohledem na bytové domy, které jsou umístěny naproti MŠ. Proto byla zvolena varianta nástavby stávajícího objektu s plochou střechou s lehkými výškovými rozdíly. Nástavba stávajícího rozšířenou urbanistickou strukturu sjednocuje a uklidňuje.

Prostory pro další třídu MŠ zahrnují hlavní pobytovou místnost, šatnu-zádveří a sociální zařízení pro děti, WC a šatnu pro personál, úklidovou místnost a sklad hraček a lehátek. Stravování bude zajištěno ze stávající kuchyně v objektu MŠ, která má kapacitu 90 jídel, administrativa bude jednotná pro obě oddělení MŠ – viz. stávající ředitelna a kancelář stravování.

Maximální výška přístaveb i nástaveb objektu je nižší než stávající vrchol sedlové střechy tj. 8,35 m.

Architektonické řešení navrhuje nástavbu 2. n. p. s plochou střechou nad hlavním objektem MŠ místo stávající sedlové střechy, přístavbu vstupního schodiště se zádveřím a zázemím personálu ze západní strany, výměnu stávající pergoly za stylovější, úpravu střechy nad kuchyní a přístavbu únikového schodiště.

Řešení 2.NP plnohodnotným patrem nad stávající hlavní budovou **umožňuje uvolněnější dispozici pobytových prostor s bezproblémovou kapacitou až 24 dětí.** Stávající spojovací chodba s objektem školní družiny se nemění. Výhodou je zachování zelené rozptýlené plochy pro hry dětí (zahrady) nebo rezervní plochy pro zřízení objektu služeb.

Zhmotnění stávajícího objektu s ohledem na okolní zástavbu a dostatečné odstupy dodá stavbě výrazovou důstojnost. Hlavní hmota je členěna pravidelným rastrem nových oken. Tomuto rastru budou v budoucnosti přizpůsobena i okna v 1.n.p. **Atypickým prvkem je zaoblená hmota schodiště s průhledy** a jemná struktura únikového ocelového schodiště. Objekt bude barevně řešen jednotně v lehce šedobéžové omítkě s barevnými akcenty luxferových světlíků, atik přístřešků a okenních ostění.

Celkové provozní řešení, technologie výroby

Jedná se o objekt stávající mateřské školky, který **bude rozšířen o nové oddělení pro 24 dětí v 2. n. p.** Z tohoto důvodu bude i **nově proveden hlavní vstup do objektu s přístavbou schodiště a zázemím pro personál.**

Z požárně bezpečnostních důvodů bude pro nové oddělení zřízeno nové venkovní ocelové únikové schodiště. Stávající kuchyně v přízemí objektu je dostatečně kapacitní, aby nárůst kapacity pokryla. Transport jídla pro nové oddělení se bude dít nově zabudovaným malým jídelním výtahem. Není zde instalována žádná výrobní technologie.

Příchod a příjezd k objektu je možný dvěma stávajícími brankami (samostatná pro školku a kuchyni) a bránou na hranici pozemku. Parkování vozidel je umožněno podélně v ulici.

Bezbariérové užívání stavby

Stávající objekt školky není řešen bezbariérově. Vzhledem k přístupu nového oddělení pouze po

hlavním schodišti bez výtahu není ani nové oddělení řešeno pro tělesně postižené.

Nově je řešen bezbariérový vstup do objektu, bezbariérově může být uzpůsobeno přízemí objektu (není předmětem této PD) při další etapě rekonstrukce.

Základní charakteristika objektů

Stavební úpravy, přístavby a nástavba tvoří jeden stavební objekt. V rámci stavby bude funkčně zachována kuchyně a suterén objektu.

Celé nevyužitě podkroví se sedlovou střechou bude demontováno včetně střechy nad kuchyní, rovněž tak přístavba zádveří u hl. vstupu. Rozebrána bude stávající pergola. Po demontážích a bouracích pracích dostane budova novou zděnou nástavbu 2. n. p. s plochými střechami.

Zcela nová bude rovněž přístavba zádveří, schodiště a zázemí personálu na západní straně, která umožní výstup do patra objektu. V 2. n. p. bude zřízeno nové oddělení MŠ pro 24 dětí.

Z požárně bezpečnostních důvodů bude stavba doplněna přístavbou požárního schodiště v jihovýchodním rohu objektu. V přízemí objektu bude provedeno lokální statické vyztužení nosných stěn. **Spojení původní kuchyně s novou výdejnou jídelna v patře zajistí nově instalovaný malý jídelní výtah. Původní pergola bude nahrazena novou, stylovější, částečně prosklenou. Střecha nad kuchyní bude nově plochá, skrytá za zděnou atikou.**

Jedná se o úpravy, přístavby a nástavbu nové vnitřní dispozice k původního stavbě mateřské školky. V rámci úprav bude zesílen (zdvojen) i strop nad přízemím, budou provedeny podlahy, podhledy, veškeré instalace, otvorové výplně a povrchové úpravy. **Zcela nové budou i střechy na objektu, včetně nosné konstrukce (mimo kuchyně).**

Veškeré nové konstrukce budou zhotoveny s důrazem na obecnou bezpečnost, požární bezpečnost a zejména akustickou a světelnou pohodu budoucích uživatelů.

Bude provedeno nově masivní zateplení obálky stavby.

Základní charakteristika technických a technologických zařízení

Při stavebních úpravách se nepočítá s instalací žádného technologického zařízení.

Technická zařízení představují: **zřízení jídelního výtahu ze stávající kuchyně do 2.np. do místnosti pro výdej stravy, nově napojené vnitřní rozvody vody, kanalizace, plynu, telefonu a el. energie, vnitřní vybavení a zařízení předměty, teplovodní plynové vytápění, nucená ventilace a běžné spotřebiče.**

Zásady hospodaření s energiemi

Stavební úpravy předpokládají **masivní zateplení stěn, podlah, střech a podhledů prakticky na úroveň nízkoeenergetické stavby.**

Do nástavby budou instalovány otvorové výplně s nízkým součinitelem prostupu tepla.

Z toho těží i nový návrh vytápění, kde nástavba bude osazena úsporným teplovodním vytápěním s plynovým kondenzačním turbo kotlem zajišťujícím i přípravu teplé vody. Osvětlení budou zajišťovat úsporná zářivková svítidla.

Další úspora bude docílena užíváním vhodných spotřebičů energetické třídy A.

Hygienické požadavky na stavby

Všechny pobytové místnosti jsou přirozeným způsobem větrány a prosvětleny.

Denní osvětlení třídy a lehárny splňuje normové požadavky. Je doloženo výpočtem.

Sociální zařízení personálu jsou navíc větrána i nuceně. Ve stávající kuchyni bude demontována stará vzduchotechnika a **osazeny nové nástěnné ventilátory**. Toto opatření je chápáno jako dočasné, s rekonstrukcí kuchyně bude znovu řešena i kuchyňská VZT (není předmětem této rekonstrukce).

Nové oddělení školky je vytápěno autonomním teplovodním plynovým topením, vybaveno předepsaným soc. zařízením s tekoucí teplou (regulace teploty) a studenou vodou.

Splašková kanalizace je svedena do stávající dostatečně kapacitní jímky na vyvážení.

Zřízení nového oddělení MŠ pro 24 dětí nebude mít žádný významně negativní vliv na okolí. V průběhu stavby se dá očekávat zvýšená hladina hluku a prašnosti v místě, která je dána způsobem výstavby.

Dopravní zátěž od uživatelů představuje nárůst krátkodobého parkování vozidel při příchodu a vyzvedávání dětí. Díky většímu podílu pěší docházky zřizovatel dopravní potíže neočekává. Pokud by nastaly, je možné je řešit zřízením krátkodobých parkovacích stání na obecních pozemcích v blízkosti školky.

Mateřská školka se nachází v lokalitě, kde není a ani se nepředpokládá zvýšená hladina hluku z vnějších zdrojů (výroba, autodoprava, železnice, letiště). Proto není stavba akusticky posuzována.

Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav

Stávající stav bude v podstatě zachován. **Pouze hlavní vchod bude mírným zvýšením nového chodníku zpřístupněn bezbariérově.**

Ze stavby (pozemků okolo objektu) budou po dokončení odstraněny provizorní zpevněné plochy, bude zpětně nebo nově vysazena odstraněná vegetace a pozemky srovnány do původní profilace terénu.

Ornice sejmутá v místě přístavby bude využita na zlepšení půdního fondu rozproštěním a novým zatravněním stavbou poškozených ploch.

Zdeněk Tyšer



MŠ Zahájení prací



MŠ Předání staveniště



MŠ Průběh prací

ROZŠÍŘENÍ MŠ V ČISTÉ – VNITŘNÍ VYBAVENÍ

V minulém vydání zpravodaje jsme Vás občany informovali o zadávacím řízení na zakázku malého rozsahu „Rozšíření MŠ v Čisté – VNITŘNÍ VYBAVENÍ“

Hodnotící komise posuzovala a hodnotila 7 odevzdaných nabídek:

- *Elephant smile CZ, s.r.o., Ježov 75, 696 48 Ježov (376. 948,- Kč bez DPH);*
- *BENJAMÍN s.r.o., Hradištská 766, 687 08 Buchlovice (471. 171,- Kč;*

- MAKRA DIDAKTA s.r.o., Drahelická 162, 288 02 Nymburk (482. 006,78 Kč);
- NÁBYTEK HONZA s.r.o., Masarykovo nám. 701, 295 01 M. Hr. (514. 665,- Kč);
- KASCH-interiér s.r.o., J. Šámala 318/10, 725 25 Ost-rava (473. 625,- Kč);
- KANONA a.s., Antala Staška 1859/34, 140 00 Praha 4 (529. 740,- Kč);
- INSGRAF s.r.o., Albrechtická 164, Český Těšín (339. 270,- Kč bez DPH);

Hodnotící komise zkontrolovala všechny předložené nabídky. Hodnocení bylo provedeno dle ekonomické výhodnosti nabídek s jediným hodnotícím kritériem, a to nabídkovou cenou. Dne 15. 6. 2020 byla se společností **INSGRAF s.r.o., Albrechtická 164, 735 62 Český Těšín** podepsána Kupní smlouva na vnitřní vybavení nového oddělení MŠ.

Zdeněk Tyšer

KOSTEL sv. Vavřince v Čistě

Koncem roku 2019 a počátkem roku 2020 byly podány prostřednictvím Římskokatolické farnosti Bělá pod Bezdězem žádosti o zařazení akce obnovy nemovité kulturní památky / kostela sv. Vavřince v obci Čistá.

Tak, jak jsme Vás již informovali v dubnovém zpravodaji, jednalo se o žádosti z různých programů Ministerstva kultury ČR, tzn., že jsme se společně s Římskokatolickou farností a Biskupstvím také pokoušeli získat dotace z různých Havarijních programů. Tyto případné dotace ovšem nelze vzájemně kombinovat.

Dne 4. 6. 2020 jsme písemně požádali stavebního technika (BISKUPSTVÍ LITOMĚŘICKÉ), aby nám byla podána informace ohledně výsledku oznámení.

Dne 22. 6. 2020 bylo na obec Čistá zasláno oznámení o **nezařazení do Havarijního programu** (v prvním kole administruje místně příslušné pracoviště NPÚ).

Dále jsme obdrželi dokument přísliby příspěvků z **Programu záchrany architektonického dědictví** (tento jediný program administruje již od začátku Ministerstvo Kultury ČR), kde je uvedeno „Čistá, kostel

NÁRODNÍ PAMÁTKOVÝ ÚSTAV | ÚZEMNÍ ODBORNÉ PRACOVISTE STŘEDNÍCH ČECH V PRAZE

Římskokatolická farnost Bělá pod Bezdězem
Kostelní 150
Bělá pod Bezdězem
294 21

Vál. dopis č. ze dne: 20.3.2020
Naše č.: NPU-321/9945/2020
Výřizuje: Ing. Králková
Spisový znak: 825.3.6

Praha 3.3.2020

Věc: Čistá, správní obvod obce Mladá Boleslav, kostel sv. Vavřince - návrh na zařazení do Havarijního programu Ministerstva kultury v roce 2020 – sdělení

K Vašemu návrhu na zařazení akce obnovy kulturní památky do výše uvedeného Programu Ministerstva kultury ČR v roce 2020, který nám byl doručen dne 20.1.2020, Vám sdělujeme, že komise Národního památkového ústavu, územního odborného pracoviště středních Čech, příslušná pro vyhodnocení návrhů na zařazení akcí podporovaných z finančních programů Ministerstva kultury ČR v roce 2020, posoudila na svém zasedání dne 27. února 2020 Vaši žádost o finanční podporu z Havarijního programu na opravu krovu a střechy a konstatovala, že poskytnutí příspěvku pro rok 2020 nemůže doporučit.

Důvodem tohoto postoje je skutečnost, že vzhledem k celkovému objemu finančních prostředků, poskytnutých pro rok 2020 Ministerstvem kultury ČR jako zřizovatelem Programu, nebylo možné přidělit příspěvek všem žadatelům.

Lituje, že Vám nemůžeme v současné době podat příznivější zprávu a věříme, že tato skutečnost neovlivní naši další spolupráci.

Národní památkový ústav
Územní odborné pracoviště středních Čech v Praze
Sokolovská 1709
150 00 PRAHA 5 - ŽITKA

Ing. Jan Žitka
ředitel

PROGRAM ZÁCHRANY ARCHITEKTONICKÉHO DĚDICTVÍ - FINANČNÍ PROSTŘEDKY PRO ROK 2020

Číslo	Obec	Město	Středočeský	zámek	odstranění havarijního stavu, statické zajištění, oprava obvodových nosných zdí a vodorovných konstrukcí, sanace východního křídla, odvodnění objektu - drenáž	FO	700
201	Byšice	Mělník	Středočeský	zámek	odstranění havarijního stavu, statické zajištění, oprava obvodových nosných zdí a vodorovných konstrukcí, sanace východního křídla, odvodnění objektu - drenáž	FO	700
17	Červený Újezd	Praha-západ	Středočeský	františkánský klášter v Hájků	odvodnění, obnova vnějšího pláště objektu včetně výplní otvorů	církev	700
169	Český Šternberk	Benetov	Středočeský	hrad Český Šternberk	obnova vnějšího pláště včetně výplní otvorů (bez krovu a stropu)	FO	1 800
138	Čestín	Kutná Hora	Středočeský	kostel sv. Petra a Pavla	obnova vnějšího pláště, obnova dveří a okenních otvorů, dokončení obnovy interiéru	církev	0
107	Čistá	Mladá Boleslav	Středočeský	kostel sv. Vavřince	obnova krovu, stropu a střechy a západního průčelí kostela	církev	0
105	Dobrovice (Týnec u Dobrovice)	Mladá Boleslav	Středočeský	kostel sv. Anny	dokončení opravy střechy lodí a věže	církev	0
123	Dobříš	Příbram	Středočeský	zámek	restaurování sochařské výzdoby parku a zámku	FO	0
163	Dvory, Velešbý (Dvory u Nymburka)	Nymburk	Středočeský	kostel sv. Václava	obnova krovu a střechy - věž, loď, sakristie	církev	0
317	Grunta	Kolín	Středočeský	kostel Nanebevzetí Panny Marie	statické zajištění, podchycení základů	církev	0
225	Horoměřice	Praha-západ	Středočeský	zámek	oprava střechy	obec	0
128	Hostín u Vojkovic	Mělník	Středočeský	pohřební kaple Božího Těla	obnova krovu a střechy a restaurování kamenných vikýřů hlavní lodi	církev	0
20	Chlumín	Mělník	Středočeský	kostel sv. Maří Magdalény	oprava střechy presbytáře včetně sanktusové věžičky, oprava fasád a oken	obec	900
346	Chrástany (Chotouň)	Kolín	Středočeský	kostel sv. Prokopa	statické zajištění, oprava střeš a fasád včetně ostění a výplní otvorů	církev	700
285	Chvatěruby	Mělník	Středočeský	zámek	statické zajištění a konzervace torz zdi nedostavěného paláce včetně ohradní zdi	FO	700

sv. Vavřince 0,- Kč – to bohužel znamená, že **kostel sv. Vavřince rovněž nebyl se svou první žádostí úspěšný.**

Z Programu obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností bylo dle našich informací v letošním roce z důvodu ponížených prostředků podpořeno na Mladoboleslavsku celkem jen 12 objektů (zpravidla to jsou již započaté akce). Z tohoto počtu jsou 4 kostely ve svěřeném území, které spadá do Římskokatolické farnosti, ale bohužel Čistá v letošním roce příspěvek nedostala.

Dále nám bylo stavebním technikem (BISKUPSTVÍ LITOMĚŘICKÉ) sděleno, že s námi (s obcí Čistá) sdílí stejný názor o špatném stavu kostela sv. Vavřince v naší obci, avšak stavební technik podotýká, že církev není toho viníkem. Špatný až zbědovaný stav kostelů zapříčinilo jejich „spravování“ za bývalého režimu.

V přílohách tohoto zpravodaje přikládáme kopie oznámení o nezařazení kostela sv. Vavřince v Čisté do dotačních programů.

Zdeněk Tyšer a Leoš Miler

KŘÍŽOVATKA U POMNÍKU – VEGETAČNÍ ÚPRAVY

Tak jak již bylo uvedeno na jiném místě zpravodaje, zde několik fotografií vegetačních úprav křižovatky u pomníku.

Zdeněk Tyšer



PRŮBĚH PRACÍ - vegetační úpravy křižovatky



UKONČENÍ PRACÍ - vegetační úpravy křižovatky

SPLAŠKOVÁ KANALIZACE V OBCI ČISTÁ

V tomto období se stále zpracovává Projektová dokumentace. Dne 13. 5. 2020 byl na zasedání zastupitelstva obce schválen Dodatek č.1 Smlouvy o dílo s projekční firmou Vodohospodářské inženýrské služby, a.s. o rozšíření projekčních prací.

V některých lokalitách musely být navrženy zcela nové stoky, které jsou navíc oproti původnímu projektu z roku 2007, kde byla zpracována pouze neúplná dokumentace pro Územní rozhodnutí. Původně předpokládaná délka stok ze zadání byla 6.400 m stok, nyní se jedná o **navýšení stok o cca 1. 151 m na celkovou délku cca 7. 550 m.**

Proto je třeba projekčně tuto část dopracovat a navýšení ceny bude následující:

- inženýrské činnosti, nárůst ceny o 12.000,- Kč;
- PD pro ÚR, PD pro SP, PD pro realizaci stavby, nárůst ceny o 87.000,- Kč;
- Inženýrskogeologické průzkumy, nárůst ceny o 85.000,- Kč;
- **CELKEM zvýšení ceny o 184.000,- Kč.**

Dne 18. 5. 2020 byla na OÚ Čistá předán 1.stupeň Projektové dokumentace, a to **Projektová dokumentace pro územní řízení.**

Zdeněk Tyšer

OTEVÍRACÍ DOBA SBĚRNÝCH MÍST, OSTATNÍ INFORMACE

Pro neustálé dotazy některých občanů ještě jednou pro zopakování uvádíme otevírací dobu Sběrného dvora a Sběrného místa na hřišti. Tato Sběrná místa jsou otevřena následovně:

STŘEDA - Sběrný dvůr a Sběrné místo na hřišti

od 15:00 do 17:00 hod.

SOBOTA - Sběrný dvůr

od 9:00 do 11:00 hod.

Sběrné místo na hřišti

od 9:00 do 12:00 hod.

Po obci jsou Vám k dispozici nadále také další sběrná místa na biologicky rozložitelné materiály:

SBĚRNÁ MÍSTA č. 1 – č. 5 / KONTAJNERY UMÍSTĚNÉ PO OBCI jsou místa pro soustředování biologicky rozložitelného materiálu rostlinného původu.

Do těchto kontejnerů pro shromažďování biologicky rozložitelného materiálu rostlinného původu mohou být ukládány **pouze rostlinné zbytky z údržby zeleně a zahrad na území obce jako např. tráva, drny, hlína, DROBNÉ VĚTVE, listí apod. Materiál bude možno odkládat pouze volně.**

NELZE TEDY NA TATO SHROMAŽDIŠTĚ UKLÁDAT NIC JINÉHO, NEŽ JE VÝŠE UVEDENO!

Chtěli bychom Vás tedy požádat, abyste respektovali to, k čemu jsou Sběrná místa určena. Děkujeme.

Dále ještě také pro zopakování uvádíme, že byl v roce 2019 schválen **DODATEK č. 2/2019 K OBECNÉ ZÁVAZNÉ VYHLÁŠCE č. 3/2012** O poplatcích za shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních a ostatních odpadů. **Tento dodatek k vyhlášce č. 3/2012 se rozšiřuje o poplatek za stavební odpad a nevytříděnou stavební suť.**

Občan, který přiveze do sběrného dvora nevytříděnou stavební suť (cihly, omítky, betony, střešní tašky, obklady, dlažby apod.), uhradí poplatek **za jedno stavební kolečko 80,- Kč.**

Navržená cena je vypočítána z likvidace nevytríděné odvezené suti na stanovenou skládku:

cena za 1 tunu je 750,- Kč

1 m3 stavební suti = cca 1700 kg, tzn. 1,7 tuny

1 m3 stavební suti je cca 16 stavebních koleček

= 1,7 tun x 750,- Kč / tunu = 1.275,- Kč / m3

1.275,- Kč za 1 m3 : 16 (kolečky) = 80,- Kč / 1 kolečko

V případě použití přívěsného vozíku se bude přepočítávat obsah na m3 = (A x B x C).

Stejně tak je zpoplatněn **odběr použitých pneumatik, a to 20,- Kč / za 1ks. Pneumatiky musí být samozřejmě bez disku.**

Zdeněk Tyšer, Jaroslav Martinec

Zábavný den

Z důvodu koronaviru jsme nemohli uskutečnit Dětský maskární bál ani Dětský den. Proto jsme se rozhodli uspořádat na závěr prázdnin i na začátek školního roku v sobotu 5. září 2020 Zábavný den pro děti i rodiče. Akce je předběžně zařízena se všemi účinkujícími a atrakcemi, nicméně jsme stále nuceni sledovat aktuální vývoj. Včas budete informováni rozhlasem i plakáty.

Za obec Jana Uhlířová

Stolní tenis

TJ Slavoj Čistá oddíl stolního tenisu oznamuje, že pondělní tréninky přes letní období budou zachovány pro veřejnost, a to od 18.00 hod. do 20. 00 hod. Podmínkou je jen vhodná sportovní obuv. Příprava na hrací rok 2020 - 2021 vrcholí. Vzhledem k tomu, že všechna tři družstva se udržela ve své skupině, máme možnost se přihlásit do první, druhé i třetí třídy. Jelikož se letošní Aktiv stolního tenisu nebude konat, seznámíme členy klubu o rozhodnutí a dalších otázkách „on line“ elektronicky. Níže historické foto z činnosti TJ Slavoj Čistá.

*Za TJ Slavoj Čistá, oddíl stolního tenisu
Rampas František, Martinec Jaroslav*

Pozvánka na Letní kino

Zveme vás na promítání do Letního kina: 1. film v sobotu 11. července „Příliš osobní známost“ s Eliškou Balzerovou, Petrou Hřebíčkovou a Táňou Wilhelmovou (Dykovou) v hlavních rolích. 2. film v sobotu 22. srpna „Chlap na střídačku“ – Jiří Langmajer, Ivana Chýlková a Lucie Žáčková aj. Začátek promítání bude vždy po setmění na fotbalovém hřišti. Vstupné dobrovolné.

Za obec Jana Uhlířová

